



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

根據衛生署的資料顯示，子宮頸癌是台灣女性最常見的癌症之一，也是全球無抹片檢查機制地區中，最常見導致死亡的癌症。然而，子宮頸癌是最容易透過篩檢加以預防的婦科癌症，定期接受子宮頸抹片檢查是目前預防子宮頸癌最有效的方式。只要早期發現子宮頸癌，早期治療，治癒機會是很高的。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

子宮頸癌對於全世界的婦女而言是個夢魘，每年全球約有 50 萬個女性死於子宮頸癌。子宮頸癌在台灣是一個嚴重的健康問題，2002 年就有 5724 個子宮癌的新病例，平均每天增加約 16 個新病例，每年有將近 1 千人死於子宮頸癌，其死亡率為癌症中的前十名之一。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

造成子宮頸癌的罪魁禍首是由一種稱為「人類乳突病毒」(Human Papilloma Virus; HPV) 所導致。人類乳突病毒 (HPV) 的感染途徑主要為經由性行為接觸，現今已知有多位性伴侶，年齡過早有性行為等，均會增加人類乳突病毒 (HPV) 的感染機會。今天被檢驗出的 HPV，可能表示早在多年前就已經被感染。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說:

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

人類乳突病毒 (Human Papilloma Virus, HPV)，是一種比細菌還小的濾過性病毒。依照他們的分子組成可分成許多型，每一型 HPV 對人體的傷害程度不同，在 HPV 中又可以細分為高危險型 (High-risk types) 及低危險型 (Low-risk types) 兩種。



主辦單位: 台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位: 美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

目前發現的 HPV 已知至少有 200 型以上，而其中有 40 型人類乳突病毒會感染女性生殖器，其中至少 15 型與子宮頸癌有關，稱為致癌性 (oncogenic)、或高危險型 (high-risk type)，常見的型態有第 16、18、52、58、31、33 型，其中第 16 型與第 18 型在子宮頸癌中最为常見。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

在目前已知約 40 型可以感染女性生殖道的 HPV (人類乳突病毒) 中，多數為低危險型 (low-risk type)，例如第 6、11、42、43、44 等型態。低危險型 HPV 持續感染的機率小，通常不容易引起子宮頸癌。部分低危險型 HPV 可引起生殖器疣 (尖形濕疣，俗稱菜花)、或輕度子宮頸病變 (第 1 級子宮頸上皮內贅瘤，或稱輕度細胞分化不良)。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

花蓮慈濟醫院婦產部兼研究部主任 朱堂元

超過 80% 的 HPV 感染會在一年內痊癒，即使未痊癒，往後真正形成子宮頸癌之機會不到 1%，只有長期持續性的 HPV 感染才有可能造成子宮頸癌。然而，HPV 感染者將來得到子宮頸癌的機會是沒有感染者的 100 倍以上，必須注意定期至婦產科做追蹤。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

嘉義長庚醫院婦產科主任 曾志仁

子宮頸癌是台灣婦女最常見的癌症之一，形成的原因與人類乳突病毒 (HPV) 有密切關係。然而多數的人感染了 HPV 是會自行消失痊癒的，主要原因是免疫力與抗體的作用，這就是所謂的暫時性感染。只有少於 10% 的人會持續感染。一般來說，從感染病毒演變到形成子宮頸癌，需要約三至十五年以上時間。所以婦女朋友可以利用每年定期的子宮頸抹片檢查、與婦科內診檢查早期篩檢是否有罹患子宮頸癌的危險。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

花蓮慈濟醫院婦產部兼研究部主任 朱堂元

在有性行為的婦女，尤其是年輕女性，HPV 感染是十分常見的。世界各國的女性，感染 HPV 的盛行率約為 10-15%（台灣也相同）。在歐美，小於 25 歲婦女感染之比例為 28 ~ 46%；終其一生有 70 ~ 80% 的婦女都曾經感染過 HPV。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
 11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

花蓮慈濟醫院婦產部兼研究部主任 朱堂元

容易有 HPV 感染的人大多為年輕、性伴侶多、伴侶的性關係複雜、太早有性行為、抽煙、長期服用避孕藥或免疫系統有缺陷者。其中，性關係複雜度與年齡是最重要的因素。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

花蓮慈濟醫院婦產部兼研究部主任 朱堂元

男人也會感染 HPV，性關係複雜的男性常常是感染的傳播者。在歐美，男性陰莖感染 HPV 的比率與女性相當。雖然 HPV 在男性致癌的機會比女性低得多，但也有可能會造成男性的陰莖癌。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

花蓮慈濟醫院婦產部兼研究部主任 朱堂元

包含各式的直接、間接的性行為接觸是 HPV 感染的主要途徑。所以包括陰道性交、口交、肛交、生殖器之接觸都可能感染 HPV。另外，HPV 病毒顆粒在乾燥的器物表面可以存活一週之久，在被污染的器具也可測得 HPV DNA，所以理論上 HPV 是可能藉由器物間接傳染的。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

花蓮慈濟醫院婦產部兼研究部主任 朱堂元

口交會將生殖器的 HPV 帶入口腔。基本上 HPV 在口腔中不易存活，感染口腔的機會比子宮頸少得多，但卻也是少部份口腔深處癌症的成因。同理，HPV 也會藉由手的親密接觸而傳染給伴侶。通常 HPV 常從皮膚的微小傷口進入體內，在親密且持久的接觸與摩擦下較易感染。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台大醫院產部主治醫師 鄭文芳

母子垂直感染 HPV 是有可能的。目前的文獻報告認為，胎兒在子宮內經胎盤感染到 HPV 的可能性很低，母子垂直感染較可能的傳染途徑是生產時經產道而感染 HPV，但剖腹生產並不能降低 HPV 垂直感染的比例，顯示可能仍有其他的傳染途徑。大部分的嬰兒在出生後一年內會清除 HPV，極少數的嬰兒會持續感染 HPV 而進展到在喉部或會陰形成尖形濕疣（俗稱菜花）。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台大醫院婦產部主治醫師 鄭文芳

使用保險套可能可以降低 HPV 的感染，但是由於是否正確地使用保險套，以及保險套無法完全阻隔存在男性的陰囊皮膚皺摺處的 HPV，所以使用保險套並不能完全避免 HPV 的感染。安全又單純的性行為是避免 HPV 感染的最佳選擇。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台大醫院婦產部主治醫師 鄭文芳

理論上丈夫或男友也應該去檢查一下。男性是以尿液、精液或從龜頭、陰莖、陰囊、包皮外側及內側皮膚檢體來檢測。但檢查的準確度不高，再加上用採樣小刷子採檢體時又會讓男性很不舒服，因此，一般不會建議男性也接受 HPV 檢測。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台大醫院婦產部主治醫師 鄭文芳

HPV 最常見的感染是經由性行為的接觸。當女性被檢測出 HPV 感染時，並不能百分之百確定它一定是被目前的男性伴侶傳染所致；同樣地，男性被檢測出有 HPV 感染時，也不能說是被女性所感染。所以，目前無法用 HPV 檢測作為性伴侶不忠的證據。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台大醫院婦產部主治醫師 鄭文芳

當感染 HPV 或罹患子宮頸癌前病變時，並不表示性生活複雜。女性本身有複雜的性行為，或其性伴侶有複雜性行為者，比較容易感染 HPV，但單純的性行為也不能保證完全不感染，因此，定期抹片檢查才能早期偵測出子宮頸癌前病變。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台大醫院婦產部主治醫師 鄭文芳

人類乳突病毒 (HPV) 感染後並不會有任何不適感出現，在外觀上也不會看出 HPV 感染。受到特定的 HPV 感染後，當病毒在人體感染處大量繁殖，會形成尖形濕疣（俗稱菜花），這時外觀上就可以辨認出來了。若是產生子宮頸癌前病變時，臨床上也沒有症候，需靠子宮頸抹片檢查是否有變性的細胞。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會理事長 楊育正

人類乳突病毒 (HPV) 在生殖道之感染有三種表現，(一) 潛伏性的感染，其組織並無異狀。(二) 無臨床症狀，但抹片檢查或陰道放大鏡下可以看到不正常細胞。(三) 臨床表現清楚的濕疣。潛伏期差異很大，可以從數週到許多年才出現濕疣或細胞病變。因此無法以檢驗的方式查出究竟何時感染 HPV。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會理事長 楊育正

由於人類乳突病毒 (HPV) 感染的潛伏期可以從數週到許多年才出現濕疣或細胞病變，因此無法以檢驗的方式查出究竟何時感染。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會理事長 楊育正

避免過早性行為，避免多重性伴侶，多了解妳的性伴侶，保持良好的健康與生活習慣，不要抽煙等，是減低 HPV 感染的方法。保險套的使用雖可以預防許多性傳染病，研究卻顯示無法完全預防 HPV 感染。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會理事長 楊育正

目前 HPV 的治療選擇非常有限，或相當昂貴並且常是無效的。一旦感染 HPV，要請婦科醫師診察、諮詢，定期接受子宮頸抹片檢查，保持健康的生活方式和飲食，戒除抽煙。只要定期抹片檢查，HPV 感染並不會突然變成癌症。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會理事長 楊育正

子宮頸抹片檢查是女性常規健康檢查必要的一部份，它是一種無痛、非侵襲性的檢查，目的在取得子宮頸表皮細胞以尋查是否有不正常的細胞。它可以在癌症發生前就發現病變，預防變成癌症。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會理事長 楊育正

子宮頸抹片檢查可以在癌症發生前就發現病變，預防變成癌症。先進國家由於定期的抹片檢查，使得子宮頸癌的死亡率大幅下降達 70%。子宮頸抹片檢查應該列為女性健康維護必要的一部份。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會秘書長 王功亮

子宮頸抹片檢查是在有性行為的女性才能作，一般而言，在女性開始有性行為的三年起必須開始作抹片檢查。目前健保是有提供滿三十歲婦女每年可以免費作一次子宮頸抹片檢查，每三年至少做一次。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會秘書長 王功亮

抹片檢查前兩天之內建議不要有陰道性行為，不要沖洗陰道，不要使用陰道塞劑。若在月經期間或陰道發炎十分厲害時，也不建議作檢查，以免干擾病理醫師讀片結果。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



MSD 協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會秘書長 王功亮

在變成子宮頸癌前，有一個階段叫做子宮頸上皮病變（癌前病變），子宮頸上皮病變是完全沒有症狀的，子宮頸抹片檢查的目標就在發現子宮頸上皮病變，在發展成子宮頸癌前就予以治療，因此沒有症狀也要做子宮頸抹片檢查。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會秘書長 王功亮

假如是因子宮頸癌或癌前病變接受子宮全切除者，那麼還是需要定期做抹片檢查。而假如是因子宮良性疾病而接受子宮全切除者，則不必再接受抹片檢查。但只是接受子宮次全切除而保留子宮頸者，那麼還是要定期做子宮頸抹片檢查。另外，因為自 HPV 感染至子宮頸癌發生的這段期間可達一、二十年以上，所以就算是停經、久未有性行為者，也應該定期接受抹片檢查。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA



人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇 人類乳突病毒 (HPV) 是造成子宮頸癌的元兇

聽聽醫生怎麼說：

台灣婦科腫瘤醫學會秘書長 王功亮

輕度的子宮頸上皮病變絕大部分都會被身體自然移除而消失，但是因為還是有 5%-10% 會因為身體狀況不佳或是免疫力不好而往中、重度病變的方向進展，所以不能掉以輕心，通常連續有兩次抹片檢查結果正常後，可以回復到一年一次抹片。



主辦單位：台灣婦科腫瘤醫學會



協辦單位：美商默沙東藥廠

本衛教資料為台灣婦科腫瘤醫學會及美商默沙東藥廠提供給您的醫學服務，有關進一步的相關事宜請洽詢醫護人員。
11-2006-GDS-05-TW-4021-WA